

Honda
PILOT 2026

FICHA TÉCNICA

| CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA | TOURING | BLACK EDITION |
|--|--|---------------|
| Motor | 3,5 Litros, 24 válvulas DOHC con i-VTEC® 6 Cilindros en V con Inyección directa Potencia 285 hp @ 6,100 rpm Torque 262 lb/pie @ 5,000 rpm | |
| Desplazamiento del motor (centímetros cúbicos) | 3,471 | |
| Cancelación Activa de Ruidos (ANC) | • | • |
| Gestión Variable de Cilindros (VCM) | • | • |
| Monturas Activas del Motor (ACM) | • | • |

| TRANSMISIÓN | TOURING | BLACK EDITION |
|---|---------|---------------|
| Modo Inteligente de Tracción con 7 modos de manejo: Normal, ECON (Sistema Eco Assist®), Remolcar, Trail, Arena, Nieve y Sport | • | • |
| Intelligent Traction Management System (ITM) | • | • |
| Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch | • | • |
| Sistema de tracción en las cuatro ruedas (AWD) | • | • |
| Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | • | • |

| SUSPENSIÓN, CHASIS Y DIRECCIÓN | TOURING | BLACK EDITION |
|---|--------------------|--------------------|
| Barra estabilizadora: delantera/trasera | • | • |
| Diámetro de giro (metros) | 15 | 15 |
| Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) | • | • |
| Neumático de refacción completo con rin de aluminio (Compacto*) | • | • |
| Neumáticos y rines | 255/50 R20 (Plata) | 255/50 R20 (Negro) |
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de tipo MacPherson adelante y multi-link atrás | • | • |

| DIMENSIONES EXTERIORES | TOURING | BLACK EDITION |
|--|---------------|---------------|
| Altura total (milímetros) | 1,770 | |
| Ancho total (milímetros) | 1,995 | |
| Largo total (milímetros) | 5,065 | |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2,890 | |
| Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,714 / 1,722 | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 70 | |
| Peso vehicular (kilogramos) | 2,004 | |

| DIMENSIONES INTERIORES | TOURING | BLACK EDITION |
|--|-----------------------|---------------|
| Espacio del asiento al techo: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (milímetros) | 993 / 995 / 998 | |
| Espacio para hombros: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (milímetros) | 1,572 / 1,567 / 1,511 | |
| Espacio para cadera: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (milímetros) | 1,483 / 1,458 / 1,132 | |
| Espacio para piernas: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila, (milímetros) | 1,041 / 1,036 / 825 | |
| Volumen máximo de carga de la cajuela con las tres filas / abatida la 3ª fila / abatida la 2ª y 3ª fila (litros) | 341 / 1,305 / 2,135 | |

| CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD | TOURING | BLACK EDITION |
|--|---------|---------------|
| Alerta de atención al conductor | | • |
| Asistencia a la Estabilidad del Remolque (TSA) | | • |
| Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | | • |
| Asistencia de estacionamiento (Sensores delanteros y traseros) | | • |
| Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto de doble etapa | | • |
| Bolsas de aire laterales SmartVent® (SRS) para conductor y copiloto | | • |
| Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros | | • |
| Bolsas de aire para rodillas para conductor y copiloto | | • |
| Sensores frontales (x4) y traseros de reversa (x4) | | • |
| Encendido remoto del motor integrado a la llave | | • |
| Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) II | | • |
| Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | | • |
| Llave con control remoto de apertura / cierre de seguros eléctricos, sistema de encendido remoto del motor y apertura de vidrios | | • |
| Monitor de cámaras de visión 360° con limpiadores | | • |
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | | • |
| Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en la 2ª y 3ª fila | | • |
| Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handle Assist) | | • |
| Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | | • |
| Sistema de Asistencia para Descenso de Pendiente (HDC) | | • |
| Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) | | • |
| Sistema de Monitoreo de Presión de las Llantas (TPMS) de manera individual con asistente de llenado | | • |

| HONDA SENSING® | TOURING | BLACK EDITION |
|---|---------|---------------|
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | | • |
| Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow) | | • |
| Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) | | • |

| HONDA SENSING® | TOURING | BLACK EDITION |
|--|---------|---------------|
| Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) | | • |
| Sistema de Conservación de Carril (LKAS) Lane Keeping Assist + Alerta de Cambio de Carril (LDW) Lane Departure Warning | | • |
| Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS™) Collision Mitigation Braking System | | • |
| Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System) | | • |
| Asistente en Tráfico Pesado (TJA) Traffic Jam Assist | | • |
| Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) Blind Spot Information | | • |
| Sistema de Prevención de Colisión Trasera (Cross Traffic Monitor) | | • |

| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | TOURING | BLACK EDITION |
|---|---------|---------------|
| Adornos de defensa, barra de parrilla frontal, adornos de puertas | Cromo | Negro |
| Capacidad máxima de remolque. Requiere Kit de enganche de arrastre de remolque (kilogramos) | 1,587 | 1,587 |
| Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil con luces direccionales integradas con función de inclinación para reversa seleccionable con 2 memorias | • | — |
| Espejos retrovisores laterales eléctricos calefactables en color negro con luces direccionales integradas con función de inclinación para reversa seleccionable y función desempañante con 2 memorias | — | • |
| Faros de Full LED: tipo proyector, con función de autoapagado y autoencendido | • | • |
| Faros de niebla LED | • | • |
| Limpiaparabrisas intermitente con sensor de lluvia y velocidad variable con rociador | • | • |
| Limpiaparabrisas intermitente con rociador para vidrio trasero | • | • |
| Luces de Marcha Diurna (DRL LED) | • | • |
| Luz de cortesía para subir al auto | — | • |
| Manijas de apertura al color del automóvil | • | • |
| Techo panorámico eléctrico de un solo toque con detección de obstáculos | • | • |
| Rieles en el techo | • | • |

| CARACTERÍSTICAS INTERIORES: COMODIDAD Y CONVENIENCIA | TOURING | BLACK EDITION |
|--|---------|---------------|
| Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento, 1 contacto de 12 voltios y 2 USB tipo A y C (2.5 Amperes) de carga rápida | • | • |
| Consola central para 2ª fila, con contacto de 115 voltios y 2 USB tipo C (2.5 Amperes) de carga rápida | • | • |
| 2 puertos USB tipo C en 3ª fila | • | • |
| Contacto de 12 voltios en área de carga | • | • |
| Cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes | • | • |
| Control de velocidad de cruce con mandos en el volante | • | • |
| Cortinilla de protección solar en los vidrios de la 2ª fila | • | • |

| CARACTERÍSTICAS INTERIORES: COMODIDAD Y CONVENIENCIA | TOURING | BLACK EDITION |
|---|---------|---------------|
| Desempeñador trasero con temporizador | • | • |
| Ductos de ventilación en la 2ª y 3ª fila | • | • |
| Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre / apertura de un solo toque para piloto y copiloto | • | • |
| Espejos de vanidad en viseras deslizables con luz para conductor y copiloto | • | • |
| Espejo retrovisor interior automático día / noche | • | • |
| Guantera con luz y llave | • | • |
| Interfaz HandsFreeLink® para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | • | • |
| Luz de bienvenida en puertas delanteras | • | • |
| Luz LED ambiental en tablero, piso del conductor y copiloto y en las cuatro manijas de apertura interior | Blanco | Rojo |
| Luz en área de carga | • | • |
| Portales con espejo | • | • |
| Sistema de apertura remota de cochera HomeLink® | • | • |
| Sistema de apertura eléctrica de cajuela manos libres (HandsFree) y cierre automático de un solo botón con reconocimiento de presencia | • | • |
| Sistema de control de clima automático independiente de triple zona para conductor, copiloto y pasajeros, con sistema de filtración de aire | • | • |
| Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) con tecnología Walk Away Auto Lock® | • | • |
| Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | • | • |
| Volante con ajuste manual de altura y profundidad | • | • |
| Volante forrado con piel | • | • |

| ASIENTOS | TOURING | BLACK EDITION |
|---|---------|---------------|
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías que incluye soporte lumbar con 2 memorias | • | • |
| Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías y descansabrazos | • | • |
| Asientos de la 1ª fila calefactables/ ventilados | • | • |
| Asientos de la 2ª fila calefactables | • | • |
| Asiento central de la 2ª fila removible y almacenable en cajuela | • | • |
| Asientos de la 2ª fila abatibles y reclinables 40/20/40 | • | • |
| Asientos de la 3ª fila abatibles | • | • |
| Bolsa portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | • | • |
| Botón de ascenso y descenso a la 3ª fila (One Touch Walk In) | • | • |
| Capacidad de pasajeros | • | • |
| Vestiduras de asientos con piel y acentos de gamuza | • | — |
| Vestiduras de asientos con piel y gamuza con costuras y bordes contrastantes rojos | — | • |

| AUDIO Y COMUNICACIÓN | TOURING | BLACK EDITION |
|---|---------|---------------|
| Control de audio con mandos en el volante | • | • |
| Cabin Talk | • | • |
| Sistema de audio con pantalla táctil a color de 12.3" de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de smartphone, que incluye reproductor de archivos MP3 y WMA™ con 12 bocinas BOSE compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™ inalámbricos | • | • |

| INSTRUMENTOS | TOURING | BLACK EDITION |
|--|---------|---------------|
| Head Up Display | • | • |
| Pantalla Multi-información (MID) de 10.2" a color que muestra las funciones de: tacómetro, velocímetro, computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible, temperatura exterior, reloj, brújula y Honda Sensing | • | • |

Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones están basados en la última información disponible al momento de la publicación; Honda de México S.A. de C.V., se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso en colores, especificaciones, materiales y modelos.

*De acuerdo con la actualización del método de medición SAEJ 1349 (revisión agosto 2004).